



Дзяржаўны камітэт  
па стандартызацыі  
Рэспублікі Беларусь  
(Дзяржстандарт)

Старавіленскі тракт, 93, 220053, г. Мінск  
тэл. +375 17 379 62 13, факс +375 17 363 25 88  
e-mail: belst@gosstandart.gov.by

Государственный комитет  
по стандартизации  
Республики Беларусь  
(Госстандарт)

Старовиленский тракт, 93, 220053, г. Минск  
тел. +375 17 379 62 13, факс +375 17 363 25 88  
e-mail: belst@gosstandart.gov.by

26.02.2021 № 06-18-2/234

**ПРЕДПИСАНИЕ**  
**Заместителя Главного государственного инспектора**  
**Республики Беларусь по надзору за соблюдением**  
**технических регламентов**

**О прекращении действия на территории**  
**Республики Беларусь документов**  
**об оценке соответствия**

В результате проверки Витебской областной инспекцией Госстандарта общества с ограниченной ответственностью «МосПродуктСервис» (УНП 291507807, акт проверки от 18.02.2021 № 203ПТ215п) **выявлена опасная продукция:**

напиток безалкогольный сильногазированный «YESTA COLA», полимерная бутылка, объем 2 л, дата розлива 08.12.2020, годен до 08.09.2021, продукция маркирована знаком ЕАС.

Изготовитель ООО «Ярцевский комбинат алкогольных и безалкогольных напитков» (Российская Федерация, Московская обл., г. Пушкино), импортер в Республику Беларусь ООО «МосПродуктСервис» (г. Брест).

По результатам проверки установлено, что продукция не соответствует требованиям технических регламентов Таможенного союза ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции» (пункта 1 статьи 5 главы 1, статьи 39 главы 6), ТР ТС 022/2011 «Пищевая продукция в части её маркировки» (пунктов 1, 6 части 4.4, пункта 1 части 4.12 статьи 4), ТР ТС 029/2012 «Требования безопасности пищевых добавок, ароматизаторов и технологических вспомогательных средств» (пункта 1 статьи 9) по маркировке, в части предоставления достоверной информации о составе продукта: в состав продукции входят незаявленные изготовителем в маркировке, пищевые добавки подсластители, обнаруженные в результате проведения испытаний: ацесульфам калия в количестве 60,7 мг/кг, сахарин в количестве 11,5 мг/кг, сукралоза в количестве 35,13 мг/кг.

Продукция сопровождалась декларацией о соответствии ЕАЭС N RU Д-РУ.МС45.В.02490 на серийный выпуск напитков безалкогольных сильногазированных в ассортименте, на соответствие требованиям ТР ТС 021/2011, ТР ТС 022/2011, ТР ТС 029/2012, зарегистрированной органом по сертификации ООО «Матис» (Российская Федерация, г. Москва), сроком действия с 28.03.2018 по 27.03.2023.

На основании подпункта 2.1 пункта 2 Указа Президента Республики Беларусь от 09.02.2015 № 48 «О мерах по обеспечению государственного контроля (надзора) за соблюдением требований технических регламентов»

**ПРЕДПИСЫВАЮ:**

1. Прекратить с «04» марта 2021 года действие на территории Республики Беларусь декларации о соответствии ЕАЭС N RU Д-РУ.МС45.В.02490.

2. Государственному таможенному комитету, Министерству антимонопольного регулирования и торговли, Министерству здравоохранения, Министерству внутренних дел, облисполкомам и Минскому горисполкому:

2.1 усилить контроль и надзор за ввозом и оборотом вышеуказанной продукции на территории Республики Беларусь;

2.2 принять необходимые меры по недопущению наличия в реализации данной продукции.

3. Главным государственным инспекторам областей по надзору за соблюдением технических регламентов:

3.1 при проведении государственного надзора проверять выполнение данного предписания;

3.2 в случае выявления фактов нарушения требований законодательства, принимать исчерпывающие меры.

Заместитель Главного государственного инспектора Республики Беларусь по надзору за соблюдением технических регламентов

М.П.



подпись

расшифровка

Д.П.Барташевич