



Дзяржаўны камітэт  
па стандартызацыі  
Рэспублікі Беларусь  
(*Дзяржстандарт*)

Старавіленскі тракт, 93, 220053, г. Мінск  
тэл. +375 17 379 62 13, факс +375 17 363 25 88  
e-mail: belst@gosstandart.gov.by

Государственный комитет  
по стандартизации  
Республики Беларусь  
(*Госстандарт*)

Старовиленский тракт, 93, 220053, г. Минск  
тел. +375 17 379 62 13, факс +375 17 363 25 88  
e-mail: belst@gosstandart.gov.by

15.03.2021

№ 06-18-23/284

## ПРЕДПИСАНИЕ

### Заместителя Главного государственного инспектора Республики Беларусь по надзору за соблюдением технических регламентов

**О прекращении действия на территории Республики Беларусь документов об оценке соответствия, об изъятии (отзыве из обращения) продукции**

В результате проверки инспекцией Госстандарта по Минской области и г. Минску общества с ограниченной ответственностью «ЮниСтор Групп» (УНП 390528502, акт проверки от 18.02.2021 № 613ПТ2120), **выявлена опасная продукция:**

инжир сушеный, упакованный в картонные коробки, масса нетто 10 кг, дата изготовления 08.01.2020, срок годности до 08.01.2022, изготовитель «Pak Tarim Urn. San. Ve. Dis Tic. Ltd. Sti.» (Турция), импортер в Республику Беларусь ООО «Евроторг» (УНП 101168731, г. Минск).

По результатам проверки установлено, что продукция не соответствует требованиям технических регламентов Таможенного союза ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции» (часть 1 статьи 5, часть 1 статьи 7), ТР ТС 022/2011 «Пищевая продукция в части ее маркировки» (пункты 13, 14 части 4.4, пункт 1 части 4.12 статьи 4), ТР ТС 029/2012 «Требования безопасности пищевых добавок, ароматизаторов и технологических вспомогательных средств» (подпункт 11 пункта 1 статьи 9) по безопасности и маркировке:

отсутствует обязательная информация о наличии в составе продукции пищевой добавки консерванта диоксида серы, обнаруженной в результате проведенных испытаний в количестве 46,0 мг/кг, что свидетельствует о наличии консерванта в продукте, превышающем 10 мг/кг, что может вызвать аллергические реакции или противопоказано при отдельных видах заболеваний.



Продукция сопровождалась декларацией о соответствии **ЕАЭС № ВУ/112 11.02. ТР021 003 40929** на партию инжира сушенного, на соответствие требованиям ТР ТС 021/2011, ТР ТС 022/2011 органом по сертификации продукции и услуг Республиканского унитарного предприятия «Белорусский государственный институт метрологии» (Республика Беларусь, г. Минск), сроком действия с 21.05.2021 по 08.01.2022.

На основании пункта 2 Указа Президента Республики Беларусь от 9 февраля 2015 года № 48 «О мерах по обеспечению государственного контроля (надзора) за соблюдением требований технических регламентов»

**ПРЕДПИСЫВАЕТСЯ:**

1. Прекратить с «19» марта 2021 г. действие на территории Республики Беларусь декларации о соответствии **ЕАЭС № ВУ/112 11.02. ТР021 003 40929**.

2. Обеспечить изъятие (отзыв из обращения) ООО «ЮниСтор Групп» инжира сушеного, изготовитель «Pak Tarim Urn. San. Ve. Dis Tic. Ltd. Sti.» (Турция), а также обеспечить выполнение иных мероприятий (действий) в соответствии с Положением о порядке изъятия (отзыва) из обращения, возврата, вывоза, утилизации опасной продукции, утвержденным постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 27 января 2021 г. № 43 (далее – Положение).

В сроки, установленные в Положении, **ИНФОРМИРОВАТЬ** инспекцию Госстандарта по Минской области и г. Минску (220053, г. Минск, Долгиновский тракт, 39) о результатах принятых мер.

3. Государственному таможенному комитету, Министерству антимонопольного регулирования и торговли, Министерству здравоохранения, Министерству внутренних дел, облисполкомам и Минскому горисполкому принять необходимые меры по недопущению обращения данной продукции.

4. Главным государственным инспекторам областей по надзору за соблюдением технических регламентов:

при проведении государственного надзора проверять выполнение данного предписания;

в случае выявления фактов нарушения требований законодательства, принимать исчерпывающие меры.

Административная ответственность за неисполнение настоящего предписания предусмотрена статьей 24.1, частью 1 статьи 24.7, статьей 24.8 Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях.

Заместитель Главного государственного инспектора Республики Беларусь по надзору за соблюдением технических регламентов

М.П.



подпись

Д.П.Барташевич

расшифровка