



Дзяржаўны камітэт
па стандартызацыі
Рэспублікі Беларусь
(Дзяржстандарт)

Государственный комитет
по стандартизации
Республики Беларусь
(Госстандарт)

Старавіленскі тракт, 93, 220053, г. Мінск
тэл. +375 17 379 62 13, факс +375 17 363 25 88
e-mail: belst@gosstandart.gov.by

Старовиленский тракт, 93, 220053, г. Минск
тэл. +375 17 379 62 13, факс +375 17 363 25 88
e-mail: belst@gosstandart.gov.by

15.03.2021 № 06-18-23/302

ПРЕДПИСАНИЕ

Заместителя Главного государственного инспектора
Республики Беларусь по надзору за соблюдением
технических регламентов

**О прекращении действия на
территории Республики Беларусь
документов об оценке
соответствия, об изъятии (отзыве
из обращения) продукции**

В результате проверки Могилевской областной инспекцией Госстандарта открытого акционерного общества «Красный пищик» (УНП 700067279, акт проверки № 708ПС2111 от 04.03.2021) **выявлена опасная продукция:**

виноград сушеный с маркировкой «650», весовой, упакованный в картонный короб, масса нетто 10 кг, дата изготовления 11.2020, годен до 11.2021, продукция маркирована единым знаком ЕАС, изготовитель «MALAYER BENTAK CO» (Исламская Республика Иран), импортер в Республику Беларусь общество с ограниченной ответственностью «Провент-Инвест» (УНП 791006078, г. Могилев).

По результатам проверки установлено, что продукция не соответствует требованиям технических регламентов Таможенного союза ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции» (пункта 1 статьи 5 главы 1), ТР ТС 022/2011 «Пищевая продукция в части ее маркировки» (пунктов 2, 6, 13, 14 части 4.4, пункта 1 части 4.12 статьи 4), ТР ТС 029/2012 «Требования безопасности пищевых добавок, ароматизаторов и технологических вспомогательных средств»

(подпункта 11 пункта 1 статьи 9) по безопасности и маркировке: отсутствует обязательная информация о наличии в составе винограда сушеного пищевой добавки консерванта диоксида серы, обнаруженной в результате проведенных испытаний в количестве 403,0 мг/кг, что свидетельствует о наличии в продукте консерванта в количестве, превышающем 10 мг/кг, что может вызвать аллергические реакции или противопоказано при отдельных видах заболеваний.

Продукция сопровождалась декларацией о соответствии Евразийского экономического союза **ЕАЭС N RU Д-IR.АБ79.В.02967** на серийный выпуск винограда сушеного (изюма), на соответствие требованиям ТР ТС 021/2011, ТР ТС 022/2011, ТР ТС 029/2012, зарегистрированной органом по сертификации продукции ООО «Тест Сервис» (Российская Федерация, г. Москва), сроком действия с 29.06.2018 до 28.06.2023.

На основании пункта 2 Указа Президента Республики Беларусь от 9 февраля 2015 г. № 48 «О мерах по обеспечению государственного контроля (надзора) за соблюдением требований технических регламентов»

ПРЕДПИСЫВАЕТСЯ:

1. Прекратить с «19» ~~марта~~ 2021 года действие декларации о соответствии ЕАЭС N RU Д-IR.АБ79.В.02967.

2. Обеспечить изъятие (отзыв из обращения) «Провент-Инвест» винограда сушеного с маркировкой «650», изготовитель «MALAYER ВЕНТАК СО» (Исламская Республика Иран), а также обеспечить выполнение иных мероприятий (действий) в соответствии с Положением о порядке изъятия (отзыва) из обращения, возврата, вывоза, утилизации опасной продукции, утвержденным постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 27 января 2021 г. № 43 (далее – Положение).

В сроки, установленные в Положении **ИНФОРМИРОВАТЬ** Могилевскую областную инспекцию Госстандарта (212011, г. Могилев, ул. Гришина, 59Б-1) о результатах принятых мер.

3. Государственному таможенному комитету, Министерству антимонопольного регулирования и торговли, Министерству здравоохранения, Министерству внутренних дел, облисполкомам и Минскому горисполкому принять необходимые меры по недопущению обращения данной продукции.

4. Главным государственным инспекторам областей по надзору за соблюдением технических регламентов:

при проведении государственного надзора проверять выполнение данного предписания;

в случае выявления фактов нарушения требований законодательства, принимать исчерпывающие меры.

Административная ответственность за неисполнение настоящего предписания предусмотрена статьей 24.1, частью 1 статьи 24.7, статьей 24.8 Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях.

Заместитель Главного государственного инспектора Республики Беларусь по надзору за соблюдением технических регламентов



подпись

Д.П. Барташевич

расшифровка