



Дзяржаўны камітэт
па стандартызацыі
Рэспублікі Беларусь
(Дзяржстандарт)

Государственный комитет
по стандартизации
Республики Беларусь
(Госстандарт)

Старавіленскі тракт, 93, 220053, г. Мінск
тэл. +375 17 379 62 13, факс +375 17 363 25 88
e-mail: belst@gosstandart.gov.by

Старовиленский тракт, 93, 220053, г. Минск
тэл. +375 17 379 62 13, факс +375 17 363 25 88
e-mail: belst@gosstandart.gov.by

15.03.2021 № 06-18-1/305

ПРЕДПИСАНИЕ

**Заместителя Главного государственного инспектора
Республики Беларусь по надзору за соблюдением
технических регламентов**

О запрете ввоза и обращения опасной продукции на территории Республики Беларусь

В результате проверки Гомельской областной инспекцией Госстандарта общества с ограниченной ответственностью «Элсофуд» (УНП 491057827, акт проверки от 22.02.2021 г. № 303ПТ2111) выявлена **опасная продукция:**

изделия блинные замороженные. Блинчики с ветчиной и сыром «Домашние», весовые в транспортной картонной упаковке массой нетто 5 кг, дата изготовления и упаковывания: 20.11.2020, срок годности 6 месяцев;

изделия блинные замороженные. Блинчики с мясом «Домашние», весовые в транспортной картонной упаковке массой нетто 5 кг, дата изготовления и упаковывания: 01.12.2020, срок годности 6 месяцев.

Продукция маркирована знаком ЕАС, ТУ 10.89.19-005-18088047-2017, изготовитель ООО «Гурман» (Россия, Московская обл., Раменский район, дер. Новомайково), поставщик ООО «Агросветзапчасть» (УНП 791040633, г. Могилёв).

По результатам проверки установлено, что продукция не соответствует требованиям технических регламентов Таможенного союза ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции» (пункта 1, статьи 5 главы 1, пункта 1 статьи 7 главы 2, пункта 1.3 таблицы 1

приложения 2), ТР ТС 022/2011 (пункта 1 части 4.1, пункта 2 части 4.4, пункта 1 части 4.12 статьи 4) по показателю безопасности и по маркировке:

микробиологическому показателю: завышенному количеству мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ) – фактическое количество мезофильных аэробных и факультативных анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ) составило $9,8 \times 10^3$ КОЕ/г (см^3) – для изделий блинных замороженных. Блинчики с ветчиной и сыром «Домашние» и $5,2 \times 10^4$ КОЕ/г (см^3) – для изделий блинных замороженных. Блинчики с мясом «Домашние», при допустимом уровне не более $1,0 \times 10^3$ КОЕ/г (см^3) (превышено в 9,8 раз и 52 раза соответственно);

по маркировке - при наличии в составе пищевой продукции многокомпонентных продуктов «ветчина», «сыр твёрдых сортов», «соус сырный» (указаны как компоненты начинки), в составе пищевой продукции не указан перечень всех компонентов, входящих в состав таких составных компонентов, включая пищевые добавки, что не позволяет потребителю получить полную и достоверную информацию о продукте при его выборе – для изделий блинных замороженных. Блинчики с ветчиной и сыром «Домашние»;

На основании пункта 2 Указа Президента Республики Беларусь от 9 февраля 2015 г. № 48 «О мерах по обеспечению государственного контроля (надзора) за соблюдением требований технических регламентов»:

ПРЕДПИСЫВАЕТСЯ:

1. с «19» марта 2021 года прекратить ввоз и обращение на территории Республики Беларусь опасной продукции:

изделий блинных замороженных, изготовитель ООО «Гурман» (Россия, Московская обл., Раменский район, дер. Новомайково).

2. Государственному таможенному комитету, Министерству антимонопольного регулирования и торговли, Министерству здравоохранения, Министерству внутренних дел, облисполкомам и Минскому горисполкому принять необходимые меры по недопущению обращения данной продукции.

3. Главным государственным инспекторам областей по надзору за соблюдением технических регламентов:

при проведении государственного надзора проверять выполнение данного предписания;

в случае выявления фактов нарушения требований законодательства, принимать исчерпывающие меры.

Административная ответственность за неисполнение настоящего предписания предусмотрена статьей 24.1, частью 1 статьи 24.7, статьей 24.8 Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях.

Заместитель Главного государственного инспектора Республики Беларусь по надзору за соблюдением технических регламентов

М.П.



подпись

расшифровка

Д.П.Барташевич