



Дзяржаўны камітэт
па стандартызацыі
Рэспублікі Беларусь
(Дзяржстандарт)

Государственный комитет
по стандартизации
Республики Беларусь
(Госстандарт)

Старавіленскі тракт, 93, 220053, г. Мінск
тэл. +375 17 379 62 13, факс +375 17 363 25 88
e-mail: belst@gosstandart.gov.by

Старовиленский тракт, 93, 220053, г. Минск
тел. +375 17 379 62 13, факс +375 17 363 25 88
e-mail: belst@gosstandart.gov.by

25.03.2021 № 06-18-123/355

ПРЕДПИСАНИЕ

Заместителя Главного государственного инспектора
Республики Беларусь по надзору за соблюдением
технических регламентов

**О запрете ввоза и обращения
опасной продукции, прекращении
действия на территории
Республики Беларусь документов
об оценке соответствия, об
изъятии (отзыве из обращения)
продукции**

В результате проверки Гродненской областной инспекцией Госстандарта ИП Мамедова Эльмира Рафиковича (УНП 591923755, акт проверки от 17.03.2021 № 002ПТ2117) **выявлена опасная продукция:**

скумбрия атлантическая обезглавленная х/к (400+), весовая, в ящиках из гофрированного картона, масса 4 кг, изготовлена из замороженного сырья, ГОСТ 14482-96, дата изготовления 29.01.2021, срок годности 2 месяца, маркирована единым знаком ЕАС, изготовитель ИП Панин Е.В. (Российская Федерация, г. Смоленск), импортер в Республику Беларусь ИП Мамедов Э.Р. (г. Гродно).

По результатам проверки установлено, что продукция не соответствует требованиям технических регламентов Таможенного союза ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции» (пункта 1 статьи 5 главы 1, пункта 1 статьи 7 главы 2), ТР ТС 029/2012 «Требования безопасности пищевых добавок, ароматизаторов и технологических вспомогательных средств» (подпункта 3 пункта 1 статьи 7, пункта 16 статьи 7, приложения 8), ТР ЕАЭС 040/2016 «О безопасности рыбы и рыбной продукции» (пункта 35 раздела VI) по

безопасности: наличие в составе продукта недопустимой пищевой добавки консерванта бензойной кислоты, обнаруженной в результате проведенных испытаний в количестве 145,9 мг/кг.

Продукция сопровождалась декларацией о соответствии ЕАЭС № RU Д-RU.AE05.B.00664/19 на серийный выпуск рыбы холодного копчения в ассортименте, на соответствие требованиям ТР ТС 021/2011, ТР ТС 022/2011, ТР ТС 029/2012, ТР ЕАЭС 040/2016, зарегистрированной органом по сертификации ООО «Смоленск Тест» (Российская Федерация, г. Смоленск) сроком действия с 22.07.2019 по 21.07.2022.

На основании пункта 2 Указа Президента Республики Беларусь от 9 февраля 2015 г. № 48 «О мерах по обеспечению государственного контроля (надзора) за соблюдением требований технических регламентов»

ПРЕДПИСЫВАЕТСЯ:

1. С «29» марта 2021 года прекратить ввоз и обращение на территории Республики Беларусь опасной продукции:

скумбрии атлантической обезглавленной х/к (400+), изготовитель ИП Панин Е.В. (Российская Федерация, г. Смоленск).

2. Прекратить с «29» марта 2021 года действие на территории Республики Беларусь декларации о соответствии ЕАЭС № RU Д-RU.AE05.B.00664/19.

3. Обеспечить изъятие (отзыв из обращения) индивидуальному предпринимателю Мамедову Э.Р. - скумбрии атлантической обезглавленной х/к (400+), изготовитель ИП Панин Е.В. (Российская Федерация, г. Смоленск).

В сроки, установленные в Положении, **ИНФОРМИРОВАТЬ ИП Мамедову Э.Р. - Гродненскую областную инспекцию Госстандарта (230003, г. Гродно, пр. Космонавтов, 66) о результатах принятых мер.**

4. Государственному таможенному комитету, Министерству антимонопольного регулирования и торговли, Министерству здравоохранения, Министерству сельского хозяйства и продовольствия, Министерству внутренних дел, облисполкомам и Минскому горисполкому принять необходимые меры по недопущению обращения данной продукции.

5. Главным государственным инспекторам областей по надзору за соблюдением технических регламентов:

при проведении государственного надзора проверять выполнение данного предписания;

в случае выявления фактов нарушения требований законодательства, принимать исчерпывающие меры.

Административная ответственность за неисполнение настоящего предписания предусмотрена статьей 24.1, частью 1 статьи 24.7, статьей 24.8 Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях.

Заместитель Главного государственного
инспектора Республики Беларусь по надзору
за соблюдением технических регламентов

М.П.



подпись

расшифровка

Д.П.Барташевич