



Дзяржаўны камітэт  
па стандартызацыі  
Рэспублікі Беларусь  
(Дзяржстандарт)

Государственный комитет  
по стандартизации  
Республики Беларусь  
(Госстандарт)

Старавіленскі тракт, 93, 220053, г. Мінск  
Тел. (017) 233-52-13, факс (017) 233-25-88,  
Эл. пошта: belst@gosstandart.gov.by

Старовиленский тракт, 93, 220053, г. Минск  
Тел. (017) 233-52-13, факс (017) 233-25-88,  
Эл. почта: belst@gosstandart.gov.by

03.03.2020 № 06-18-2/164

### **ПРЕДПИСАНИЕ**

**Заместителя Главного государственного инспектора  
Республики Беларусь по надзору за соблюдением  
технических регламентов**

**О прекращении действия на территории  
Республики Беларусь документов  
об оценке соответствия**

В результате проверки Брестской областной инспекцией Госстандарта индивидуального предпринимателя Ермаковой Светланы Николаевны (УНП 291104040, акт проверки от 18.02.2020 № 13005) выявлена опасная продукция:

сорочка женская «Гуд Монин» трикотажная бельевая с маркировкой «Натали», артикул 80, состав сырья по маркировке: вискоза 95 %, лайкра 5 %, изготовитель ООО «Трикотаж Натали» (Российская Федерация, г. Иваново), поставщик в Республику Беларусь: ИП Ермакова С.Н. (г. Брест).

По результатам проверки установлено, что продукция не соответствует требованиям технического регламента Таможенного союза ТР ТС 017/2011 «О безопасности продукции легкой промышленности» (пункта 2 статьи 9) к маркировке продукции: в маркировке указана недостоверная информация о виде и массовой доле (процентном содержании) натурального и химического сырья (отклонение фактических значений процентного содержания сырья не должно превышать  $\pm 5$  процентов): содержание сырья, указанное изготовителем - вискоза 95 %, лайкра 5 %, фактически – вискоза 17 %, ПУ (лайкра) 3%, ПЭ (полиэстер) 80 %.

Продукция сопровождалась сертификатом соответствия Таможенного союза № TC RU C-RU.LT53.B.00493 на серийный выпуск изделий трикотажных бельевых с маркировкой «Натали», на соответствие требованиям ТР ТС 017/2011, выданным органом по сертификации продукции ООО «Комплекс» (Российская Федерация, г. Иваново), сроком действия с 17.07.2017 по 16.07.2020.

На основании подпункта 2.1 пункта 2 Указа Президента Республики Беларусь от 09.02.2015 № 48 «О мерах по обеспечению государственного контроля (надзора) за соблюдением требований технических регламентов»

### ПРЕДПИСЫВАЮ:

1. Прекратить с «08» марта 2020 года действие на территории Республики Беларусь сертификата соответствия № TC RU C-RU.LT53.B.00493.

2. Государственному таможенному комитету, Министерству антимонопольного регулирования и торговли, Министерству здравоохранения, Министерству внутренних дел, облисполкомам и Минскому горисполкому:

2.1 усилить контроль и надзор за ввозом и оборотом вышеуказанной продукции на территории Республики Беларусь;

2.2 принять необходимые меры по недопущению наличия в реализации данной продукции.

3. Главным государственным инспекторам областей по надзору за соблюдением технических регламентов:

3.1 при проведении государственного надзора проверять выполнение данного предписания;

3.2 в случае выявления фактов нарушения требований законодательства, принимать исчерпывающие меры;

3.3 информировать о проделанной работе управление государственного надзора за техническими регламентами и метрологического контроля Госстандарта до «08» апреля 2020 года.

4. Контроль исполнения принятого решения оставляю за собой.

Заместитель Главного государственного инспектора Республики Беларусь по надзору за соблюдением технических регламентов

М.П.



подпись

расшифровка

Д.П.Барташевич