



Дзяржаўны камітэт
па стандартызацыі
Рэспублікі Беларусь
(Дзяржстандарт)

Старавіленскі тракт, 93, 220053, г. Мінск
тэл. +375 17 379 62 13, факс +375 17 363 25 88
e-mail: belst@gosstandart.gov.by

Государственный комитет
по стандартизации
Республики Беларусь
(Госстандарт)

Старовиленский тракт, 93, 220053, г. Минск
тэл. +375 17 379 62 13, факс +375 17 363 25 88
e-mail: belst@gosstandart.gov.by

31.07.2020 № 06-18-1/1258

ПРЕДПИСАНИЕ

**Заместителя Главного государственного инспектора
Республики Беларусь по надзору за соблюдением
технических регламентов**

О запрете ввоза и обращения опасной продукции на территории Республики Беларусь

В результате проверки Гомельской областной инспекцией Госстандарта Светлогорского филиала общества с ограниченной ответственностью «Мэтр Заславль» (УНП 401159286, акт проверки от 25.06.2020 № 303ПТ2065) **выявлена опасная продукция:**

низкозамерзающая охлаждающая жидкость с маркировкой «Pilots», READY MIX - 40 G11, изготовитель ООО «СТРЭКСТЭН» (Российская Федерация, Московская обл., г. Пушкино). Поставщик ООО «ОМА» (г. Минск, УНП 100005713).

По результатам проверки установлено, что продукция не соответствует требованиям технического регламента Таможенного союза ТР ТС 030/2012 «О требованиях к смазочным материалам, маслам и специальным жидкостям» (пункта 4.1 статьи 4 Приложение 1) по показателю безопасности «температура начала кристаллизации»: при норме не выше минус 35 °С, показатель составил минус 32 °С.

На основании подпункта 2.1 пункта 2 Указа Президента Республики Беларусь от 09.02.2015 № 48 «О мерах по обеспечению государственного контроля (надзора) за соблюдением требований технических регламентов»

ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

с «06» августа 2020 года ввоз и обращение на территории Республики Беларусь опасной продукции:

низкозамерзающей охлаждающей жидкости с маркировкой «Pilots», READY MIX - 40 G11, изготовитель ООО «СТРЭКСТЭН» (Российская Федерация, Московская обл., г. Пушкино).

Административная ответственность за неисполнение настоящего предписания предусмотрена статьями 23.1 и 23.67 Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях.

Заместитель Главного государственного инспектора Республики Беларусь по надзору за соблюдением технических регламентов

М.П.



расшифровка

Д.Н. Барташевич