



Дзяржаўны камітэт  
па стандартызацыі  
Рэспублікі Беларусь  
(Дзяржстандарт)

Государственный комитет  
по стандартизации  
Республики Беларусь  
(Госстандарт)

Старавіленскі тракт, 93, 220053, г. Мінск  
тэл. +375 17 379 62 13, факс +375 17 363 25 88  
e-mail: belst@gosstandart.gov.by

Старовиленский тракт, 93, 220053, г. Минск  
тэл. +375 17 379 62 13, факс +375 17 363 25 88  
e-mail: belst@gosstandart.gov.by

26.08.2020 № 06-18-2/1385

**ПРЕДПИСАНИЕ**  
**Главного государственного инспектора**  
**Республики Беларусь по надзору за соблюдением**  
**технических регламентов**

**О прекращении действия на территории**  
**Республики Беларусь документов**  
**об оценке соответствия**

В результате проверки Могилевской областной инспекцией Госстандарта общества с ограниченной ответственностью «ФуркатГранТорг» (УНП 193010795, акт проверки от 04.08.2020 № 707ПТ2071) **выявлена опасная продукция:**

полотенце вафельное модель 01, размер 35x30 мм, состав сырья: хлопок 100%;

полотенце вафельное, размер 60x33 мм, состав сырья: хлопок 100%.

Изготовитель ИП Иванова Г.В. (Российская Федерация, г. Иваново), поставщик в Республику Беларусь общество с ограниченной ответственностью «ФуркатГранТорг» (г. Бобруйск).

По результатам проверки установлено, что продукция не соответствует требованиям технического регламента Таможенного союза ТР ТС 017/2011 «О безопасности продукции легкой промышленности» (пункта 3 статьи 5, приложения 2) по показателю безопасности «гигроскопичность»: капиллярность для вафельных полотенец при норме не менее 80 мм за 30 мин составила 24 мм за 30 мин в полотенце вафельном модель 01; 29 мм за 30 мин в полотенце вафельном размер 60x33 мм.

Продукция сопровождалась сертификатом соответствия Таможенного союза № TC RU C-RU.AB15.B.01338 на серийный выпуск изделий штучных текстильных бельевых кухонных и туалетных для взрослых, на соответствие требованиям ТР ТС 017/2011, выданным органом по сертификации Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Ивановский государственный химико-технологический университет» (Российская федерация, г. Иваново), сроком действия с 05.10.2017 по 04.10.2020.

На основании подпункта 2.1 пункта 2 Указа Президента Республики Беларусь от 9 февраля 2015 г. № 48 «О мерах по обеспечению государственного контроля (надзора) за соблюдением требований технических регламентов»

**ПРЕДПИСЫВАЮ:**

1. Прекратить с «01» сентября 2020 года действие на территории Республики Беларусь сертификат соответствия № TC RU C-RU.AB15.B.01338.

2. Государственному таможенному комитету, Министерству антимонопольного регулирования и торговли, Министерству здравоохранения, Министерству внутренних дел, облисполкомам и Минскому горисполкому:

2.1 усилить контроль и надзор за ввозом и оборотом вышеуказанной продукции на территории Республики Беларусь;

2.2 принять необходимые меры по недопущению наличия в реализации данной продукции.

3. Главным государственным инспекторам областей по надзору за соблюдением технических регламентов:

3.1 при проведении государственного надзора проверять выполнение данного предписания;

3.2 в случае выявления фактов нарушения требований законодательства, принимать исчерпывающие меры.

Главный государственный инспектор  
Республики Беларусь по надзору  
за соблюдением технических регламентов



В.Б.Гатарицкий

расшифровка

М.П.