



Дзяржаўны камітэт
па стандартызацыі
Рэспублікі Беларусь
(Дзяржстандарт)

Государственный комитет
по стандартизации
Республики Беларусь
(Госстандарт)

Старавіленскі тракт, 93, 220053, г. Мінск
Тэл. (017) 233-52-13 факс (017) 233-25-88,
Эл. пошта: belst@gosstandart.gov.by

Старовиленский тракт, 93, 220053, г. Минск
Тел. (017) 233-52-13, факс (017) 233-25-88,
Эл. почта: belst@gosstandart.gov.by

11.03.2020 № 06-18-2/261

ПРЕДПИСАНИЕ

**Заместителя Главного государственного инспектора
Республики Беларусь по надзору за соблюдением
технических регламентов**

О прекращении действия на территории Республики Беларусь документов об оценке соответствия

В результате проверки Гомельской областной инспекцией Госстандарта открытого акционерного общества «Сахарторг» (УНП 400078372, акт проверки от 20.02.2020 № 303ПТ202) **выявлена опасная продукция:**

виноград сушеный в картонном коробе, масса нетто 10,0 кг, дата изготовления 01.04.2019, годен до 01.04.2020, продукция маркирована единым знаком обращения продукции на рынке государств – членов Таможенного союза (ЕАС), изготовитель ООО «ВАКЦИНА ФАРМ МЕДИКАЛ» (Республика Узбекистан). Импортер: Частное производственно-торговое унитарное предприятие «Шалу» (УНП 800005774, Минская обл., Минский р-н, д. Боровляны).

По результатам проверки установлено, что продукция не соответствует требованиям технических регламентов Таможенного союза ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции» (статьи 5 главы 1, статьи 39 главы 6), ТР ТС 022/2011 «Пищевая продукция в части её маркировки» (пунктов 2, 6, 13, 14, части 4.4, пункта 1 части 4.12 статьи 4), ТР ТС 029/2012 «Требования безопасности пищевых добавок, ароматизаторов и технологических вспомогательных средств» (подпункта 11 части 1 статьи 9) по безопасности и маркировке: отсутствует обязательная информация о наличии в составе продукции пищевой добавки консерванта диоксида серы, обнаруженной в результате проведенных испытаний в количестве 52 мг/кг, что свидетельствует о наличии консерванта в продукте в количестве превышающем 10мг/кг, что

может вызвать аллергические реакции или противопоказано при отдельных видах заболеваний.

Продукция сопровождалась декларацией о соответствии ЕАЭС № ВУ/112 11.02. ТР021 000 05737 на партию винограда сушеного, на соответствие требованиям ТР ТС 021/2011, ТР ТС 022/2011, зарегистрированной уполномоченным органом на регистрацию деклараций о соответствии Научно-производственного унитарного предприятия «Белорусский государственный институт стандартизации и сертификации» (Республика Беларусь, г. Минск), сроком действия с 13.06.2019 по 31.03.2020.

На основании подпункта 2.1 пункта 2 Указа Президента Республики Беларусь от 09.02.2015 № 48 «О мерах по обеспечению государственного контроля (надзора) за соблюдением требований технических регламентов»

ПРЕДПИСЫВАЮ:

1. Прекратить с «16» *марта* 2020 г. действие на территории Республики Беларусь декларации о соответствии: ЕАЭС № ВУ/112 11.02. ТР021 000 05737.

2. Государственному таможенному комитету, Министерству антимонопольного регулирования и торговли, Министерству здравоохранения, Министерству внутренних дел, облисполкомам и Минскому горисполкому:

2.1. усилить контроль и надзор за ввозом и оборотом вышеуказанной продукции на территории Республики Беларусь;

2.2. принять необходимые меры по недопущению наличия в реализации данной продукции.

3. Главным государственным инспекторам областей по надзору за соблюдением технических регламентов:

3.1. при проведении государственного надзора проверять выполнение данного предписания;

3.2. в случае выявления фактов нарушения требований законодательства, принимать исчерпывающие меры;

3.3. информировать о проделанной работе управление государственного надзора за техническими регламентами и метрологического контроля Госстандарта до «16» *апреля* 2020 г.

4. Контроль исполнения принятого решения оставляю за собой.

Заместитель Главного государственного инспектора Республики Беларусь по надзору за соблюдением технических регламентов



Д.П.Барташевич

М.П.

подпись

расшифровка