Дзяржаўны камітэт
па стандартызацыі
Рэспублікі Беларусь
(Дзяржстандарт)

Старавіленскі тракт, 93, 220053, г. Мінск
тэл. +375 17 379 62 13, факс +375 17 363 25 88
e-mail: belst@gosstandart.gov.by

Государственный комитет
по стандартизации
Республики Беларусь
(Госстандарт)

Старовиленский тракт, 93, 220053, г. Минск
тел. +375 17 379 62 13, факс +375 17 363 25 88
e-mail: belst@gosstandart.gov.by

13.10.2020 № 06-18-1/1724

ПРЕДПИСАНИЕ
Заместителя Главного государственного инспектора Республики Беларусь по надзору за соблюдением технических регламентов

О запрете ввоза и обращения опасной продукции на территории Республики Беларусь

В результате проверки Гродненской областной инспекцией Госстандарта общества с ограниченной ответственностью «ДОСТАН» (УНП 291484756, акт проверки от 29.09.2020 № 406ПТ20113) **выявлена опасная продукция:**

блузка детская с маркировкой «ИП Нишонов Элер Тошкунбоевич», изготовитель ИП Нишонов Элер Тошкунбоевич, (Российская Федерация, Калужская область). Импортер в Республику Беларусь ООО «ДОСТАН» (Гродненская область).

По результатам проверки установлено, что продукция не соответствует требованиям технического регламента Таможенного союза ТР ТС 007/2011 «О безопасности продукции, предназначенной для детей и подростков» (пункта 3 статьи 5, приложение 8) по показателю безопасности «гигроскопичность» - показатель составил 1,5% при норме не менее 8%.

На основании подпункта 2.1 пункта 2 Указа Президента Республики Беларусь от 09.02.2015 № 48 «О мерах по обеспечению государственного контроля (надзора) за соблюдением требований технических регламентов»

ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

с «20» октября 2020 года ввоз и обращение на территории Республики Беларусь опасной продукции:

блузок детских с маркировкой «ИП Нишонов Элер Тошкунбоевич», изготовитель ИП Нишонов Элер Тошкунбоевич, (Российская Федерация, Калужская область).

Административная ответственность за неисполнение настоящего предписания предусмотрена статьями 23.1 и 23.67 Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях.

Заместитель Главного государственного
инспектора Республики Беларусь по надзору
за соблюдением технических регламентов _____ Д.П. Барташевич
подпись расшифровка

М.П.