



Дзяржаўны камітэт
па стандартызацыі
Рэспублікі Беларусь
(Дзяржстандарт)

Старавіленскі тракт, 93, 220053, г. Мінск
Тэл. (017) 233-52-13 факс (017) 233-25-88.

Эл. пошта: belst@gosstandart.gov.by

16.03.2020 № 06-18-2/256

Государственный комитет
по стандартизации
Республики Беларусь
(Госстандарт)

Старовиленский тракт, 93, 220053, г. Минск
Тел. (017) 233-52-13, факс (017) 233-25-88.

Эл. почта: belst@gosstandart.gov.by

ПРЕДПИСАНИЕ

**Заместителя Главного государственного инспектора
Республики Беларусь по надзору за соблюдением
технических регламентов**

О прекращении действия на территории Республики Беларусь документов об оценке соответствия

В результате проверки Витебской областной инспекцией Госстандарта индивидуального предпринимателя Голер Татьяны Владимировны (УНП 391441968, акт проверки от 26.02.2020 № 206ПТ2013) **выявлена опасная продукция:**

туфли для девочки школьной группы торговой марки «ИРИНА Fuguixianzi», артикул XS8-2, изготовитель «WENLING PENGTAI IMP AND EXP CO., LTD», Китай,

ботинки для мальчика малодетские торговой марки «Jong-Golf», артикул A2386-1, изготовитель «Tai Zhou Changhua Import and Export CO., LTD», Китай.

Поставщик вышеуказанной продукции в Республику Беларусь индивидуальный предприниматель Голер Т.В. (Витебская обл.)

По результатам проверки установлено, что продукция не соответствует требованиям технического регламента Таможенного союза ТР ТС 007/2011 «О безопасности продукции, предназначенной для детей и подростков» (пункта 2 статьи 6) по показателям безопасности:

применение в подкладке закрытой обуви недопустимых искусственных материалов – фактически в туфлях торговой марки «ИРИНА Fuguixianzi» для подкладки применена ненатуральная кожа;

применение в подкладке малодетской обуви текстильных материалов с вложением химических волокон более 20 % – фактически для подкладки ботинок торговой марки «Jong-Golf» применен материал полиэстер 100 %.

Продукция сопровождалась сертификатами соответствия Евразийского экономического союза:

№ ЕАЭС RU С-СН.ЭМ01.В.01149/19 на серийный выпуск обуви детской на соответствие требованиям ТР ТС 007/2011, выданным органом по сертификации продукции Общества с ограниченной ответственностью «Центр подтверждения соответствия «ЭКСПЕРТ» (Российская Федерация, г. Москва), сроком действия с 26.08.2019 по 25.08.2020;

№ ЕАЭС RU С-СН.ВЕ02.В.01653/19 на серийный выпуск обуви детской на соответствие требованиям ТР ТС 007/2011, выданным органом по сертификации продукции Общества с ограниченной ответственностью «Глобальное соответствие» (Российская Федерация, г. Москва), сроком действия с 22.11.2019 до 21.11.2020.

На основании подпункта 2.1 пункта 2 Указа Президента Республики Беларусь от 9 февраля 2015 г. № 48 «О мерах по обеспечению государственного контроля (надзора) за соблюдением требований технических регламентов»

ПРЕДПИСЫВАЮ:

1. Прекратить с «20» апреля 2020 года действие на территории Республики Беларусь сертификатов соответствия № ЕАЭС RU С-СН.ЭМ01.В.01149/19, № ЕАЭС RU С-СН.ВЕ02.В.01653/19.

2. Государственному таможенному комитету, Министерству антимонопольного регулирования и торговли, Министерству внутренних дел, Министерству здравоохранения, облисполкомам и Минскому горисполкому:

2.1 усилить контроль и надзор за ввозом и оборотом вышеуказанной продукции на территории Республики Беларусь;

2.2 принять необходимые меры по недопущению наличия в реализации данной продукции.

3. Главным государственным инспекторам областей по надзору за соблюдением технических регламентов:

3.1 при проведении государственного надзора проверять выполнение данного предписания;

3.2 в случае выявления фактов нарушения требований законодательства, принимать исчерпывающие меры;

3.3 информировать о проведенной работе управление государственного надзора за техническими регламентами и метрологического контроля Госстандарта до «20» апреля 2020 года.

4. Контроль исполнения принятого решения оставляю за собой.

Заместитель Главного государственного инспектора Республики Беларусь по надзору за соблюдением технических регламентов



подпись
М. П.

Д.П. Барташевич
расшифровка