



Дзяржаўны камітэт
па стандартызацыі
Рэспублікі Беларусь
(Дзяржстандарт)

Старавіленскі тракт, 93, 220053, г. Мінск
Тел. (017) 233-52-13, факс (017) 233-25-88,
Эл. пошта: belst@gosstandart.gov.by

Государственный комитет
по стандартизации
Республики Беларусь
(Госстандарт)

Старовиленский тракт, 93, 220053, г. Минск
Тел. (017) 233-52-13, факс (017) 233-25-88,
Эл. почта: belst@gosstandart.gov.by

05.05.2020 № 06-18-2/603

ПРЕДПИСАНИЕ
Заместителя Главного государственного инспектора
Республики Беларусь по надзору за соблюдением
технических регламентов

О прекращении действия на территории
Республики Беларусь документов
об оценке соответствия

В результате проверки Брестской областной инспекцией Госстандарта Общества с ограниченной ответственностью «БЕБИ-ХОХ» (УНП 291512623, акт проверки от 07.04.2020 № 103ПТ2026) **выявлена опасная продукция:**

1. Мебель бытовая для лежания кровать детская товарного знака «Топотушки», модель «Ли́ра-7», артикул 30, цвет – слоно́вая кость;
2. Мебель бытовая для лежания кровать детская товарного знака «Топотушки», модель «Ева», артикул 1-100, цвет – вишня.

Изготовитель вышеуказанной продукции ООО «Деловая Инициатива» (Российская Федерация, г. Орехово-Зуево). Поставщик в Республику Беларусь ИП Таможенко А.В. (УНП 490997933, г. Гомель).

По результатам проверки установлено, что:

1. Мебель бытовая для лежания кровать детская товарного знака «Топотушки», модель «Ли́ра-7», артикул 30, цвет – слоно́вая кость, не соответствуют требованиям ТР ТС 025/2012 «О безопасности мебельной продукции» (пункт 2 статьи 5), ГОСТ 19301.3-2016 «Мебель детская дошкольная. Функциональные размеры кроватей» (пункты 3.1, 3.2, 3.4, 3.5) по механической безопасности:

- не обеспечивается необходимый уровень ударной прочности: после 500 циклов ударного нагружения в каждой испытываемой точке должны отсутствовать видимые разрушения, фактически в первой испытываемой точке произошло разрушение крепления кронштейна качалки на 8-м цикле;

- не обеспечивается отсутствие недопустимого риска возникновения опасности падения детей и ущемления частей тела при эксплуатации кроватей, необходимый уровень защиты здоровья детей от несоблюдения требований к функциональным размерам изделий мебели: расстояние между вертикальными стойками ограждения должно быть не более 75 мм, фактически расстояние между вертикальными стойками ограждения составило в торцевом ограждении до 80,0 мм, в боковом ограждении – до 91,0 мм; кровати должны иметь переменную высоту ложа 300 (500) мм, фактически высота ложа составила 480 мм и конструкцией кровати не предусмотрена переменная высота ложа; высота бокового ограждения должна быть 950 мм, фактически высота боковых ограждений составила 902 мм и 943 мм при высоте ложа 480 мм; высота дополнительного горизонтального бруска в боком ограждении должна быть не менее 815 мм от пола, фактически высота дополнительного горизонтального бруска в боком ограждении составила 780 мм от пола; в кроватях должна быть предусмотрена возможность перемещения вниз бокового ограждения в процессе эксплуатации не менее чем на 135 мм, фактически боковое ограждение перемещается вниз на 120 мм.

2. Мебель бытовая для лежания кровать детская товарного знака «Топотушки», модель «Ева», артикул 1-100, цвет – вишня, не соответствуют требованиям ТР ТС 025/2012 «О безопасности мебельной продукции» (пункт 2 статьи 5), ГОСТ 19301.3-2016 «Мебель детская дошкольная. Функциональные размеры кроватей» (пункты 3.1, 3.2, 3.4) по механической безопасности:

- не обеспечивается необходимый уровень ударной прочности основания: после 500 циклов ударного нагружения в каждой испытываемой точке должны отсутствовать видимые разрушения, фактически в первой испытываемой точке произошло разрушение крепления кронштейна качалки на 7-м цикле;

- не обеспечивается отсутствие недопустимого риска возникновения опасности падения детей и ущемления частей тела при эксплуатации кроватей, необходимый уровень защиты здоровья детей от несоблюдения требований к функциональным размерам изделий мебели: расстояние между вертикальными стойками ограждения должно быть не более 75 мм, фактически расстояние между вертикальными стойками бокового ограждения составило до 98 мм; переменная высота ложа должна быть 300 (500) мм, фактически переменная высота ложа составила 375 мм, 475 мм, 575 мм; высота бокового ограждения должна быть 950 мм, фактически высота боковых ограждений составила 935 мм и 940 мм при переменной высоте ложа 375 мм, 475 мм, 575 мм; в кроватях должна быть предусмотрена возможность перемещения вниз бокового ограждения в процессе

эксплуатации не менее чем на 135 мм, фактически боковое ограждение перемещается вниз на 88 мм.

Продукция сопровождалась сертификатом соответствия Таможенного союза № TC RU C-RU.AЯ46.B.83805 на серийный выпуск мебели бытовой для лежания: кроватей для детей от 0 до 3-х лет из древесных материалов, товарного знака «Топотушки», на соответствие требованиям ТР ТС 025/2012, выданным органом по сертификации «РОСТЕСТ-Москва» Акционерного общества «Региональный орган по сертификации и тестированию» (Российская Федерация, г. Москва), сроком действия с 30.01.2018 по 29.01.2021.

На основании подпункта 2.1 пункта 2 Указа Президента Республики Беларусь от 09.02.2015 № 48 «О мерах по обеспечению государственного контроля (надзора) за соблюдением требований технических регламентов»

ПРЕДПИСЫВАЮ:

1. Прекратить с «11» июня 2020 года действие на территории Республики Беларусь сертификата соответствия № TC RU C-RU.AЯ46.B.83805.

2. Государственному таможенному комитету, Министерству антимонопольного регулирования и торговли, Министерству здравоохранения, Министерству внутренних дел, облисполкомам и Минскому горисполкому:

2.1 усилить контроль и надзор за ввозом и оборотом вышеуказанной продукции на территории Республики Беларусь;

2.2 принять необходимые меры по недопущению наличия в реализации данной продукции.

3. Главным государственным инспекторам областей по надзору за соблюдением технических регламентов:

3.1 при проведении государственного надзора проверять выполнение данного предписания;

3.2 в случае выявления фактов нарушения требований законодательства, принимать исчерпывающие меры;

3.3 информировать о проделанной работе управление государственного надзора за техническими регламентами и метрологического контроля Госстандарта до «11» июня 2020 года.

4. Контроль исполнения принятого решения оставляю за собой.

Заместитель Главного государственного инспектора Республики Беларусь по надзору за соблюдением технических регламентов



подпись

расшифровка

М.П.