



Дзяржаўны камітэт
па стандартызацыі
Рэспублікі Беларусь
(Дзяржстандарт)

Старавіленскі тракт, 93, 220053, г. Мінск
тэл. +375 17 233 52 13, факс +375 17 233 25 88
e-mail: belst@gosstandart.gov.by

Государственный комитет
по стандартизации
Республики Беларусь
(Госстандарт)

Старовиленский тракт, 93, 220053, г. Минск
тел. +375 17 233 52 13, факс +375 17 233 25 88
e-mail: belst@gosstandart.gov.by

09.06.2020 № 06-18-2/844

ПРЕДПИСАНИЕ
Заместителя Главного государственного инспектора
Республики Беларусь по надзору за соблюдением
технических регламентов

О прекращении действия на территории
Республики Беларусь документов
об оценке соответствия

В результате проверки Витебской областной инспекцией Госстандарта ИП Назарова Евгения Геннадьевича (УНП 390432301, акт проверки от 03.06.2020 № 206ПТ2049) **выявлена опасная продукция:**

печенье сдобное «Трубочка со сгущенкой» весовое, упакованное в картонный короб и пленку из полимерного материала, дата изготовления 11.05.2019, срок годности 30 суток, изготовитель ООО «Прага» (Российская Федерация, г. Смоленск);

пирожное заварное «Кольцо с творожной начинкой» весовое, упакованное в картонный короб и пленку из полимерного материала, дата изготовления 14.05.2020, срок годности 10 суток, изготовитель ИП Григорян Г.Г. (Российская Федерация, Московская область, пос. Томилино).

Продукция маркирована единым знаком обращения продукции на рынке государств-членов Таможенного союза (ЕАС). Поставщик в Республику Беларусь ИП Назаров Е.Г.

По результатам проверки установлено, что продукция не соответствует требованиям технических регламентов Таможенного союза ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции» (статьи 5 главы 1, статьи 39 главы 6), ТР ТС 029/2012 «Требования безопасности пищевых добавок, ароматизаторов и технологических вспомогательных средств» (пункта 1 статьи 9), ТР ТС 022/2011 «Пищевая продукция в части ее маркировки» (пункта 6 части 4.4, пункта 1 части 4.12 статьи 4) по маркировке:

отсутствует обязательная информация о наличии в составе компонентов пищевой продукции пищевых добавок - бензойной и сорбиновой кислот, обнаруженных в результате проведенных испытаний в количестве:

бензойная кислота 140 мг/кг в печенье сдобном «Трубочка со сгущенкой»;

сорбиновая кислота 310 мг/кг в печенье сдобном «Трубочка со сгущенкой», 1,04 г/кг в пирожном заварном «Кольцо с творожной начинкой».

Продукция сопровождалась декларациями о соответствии Евразийского экономического союза:

ЕАЭС № RU Д-RU.АЕ05.В.01131/20 на серийный выпуск изделий кондитерских мучных, печенья в ассортименте, на соответствие требованиям ТР ТС 021/2011, ТР ТС 022/2011, ТР ТС 029/2012, зарегистрированной органом по сертификации ООО «Смоленск Тест» (Российская Федерация, г. Смоленск), сроком действия с 06.04.2019 по 05.04.2023;

ЕАЭС № RU Д-RU.АЯ42.В.00232/18 на серийный выпуск пирожных заварных в ассортименте, на соответствие требованиям ТР ТС 021/2011, ТР ТС 022/2011, ТР ТС 029/2012, зарегистрированной органом по сертификации продукции и услуг ООО «Коломенский центр сертификации, мониторинга качества и защиты прав потребителей» (Российская Федерация, г. Коломна), сроком действия с 16.10.2018 по 15.10.2020.

На основании подпункта 2.1 пункта 2 Указа Президента Республики Беларусь от 9 февраля 2015 г. № 48 «О мерах по обеспечению государственного контроля (надзора) за соблюдением требований технических регламентов»

ПРЕДПИСЫВАЮ:

1. Прекратить с «14» июня 2020 г. действие на территории Республики Беларусь деклараций о соответствии **ЕАЭС № RU Д-RU.АЕ05.В.01131/20**, **ЕАЭС № RU Д-RU.АЯ42.В.00232/18**.

2. Государственному таможенному комитету, Министерству антимонопольного регулирования и торговли, Министерству внутренних дел, Министерству здравоохранения, облисполкомам и Минскому горисполкому:

2.1 усилить контроль и надзор за ввозом и оборотом вышеуказанной продукции на территории Республики Беларусь;

2.2 принять необходимые меры по недопущению наличия в реализации данной продукции.

3. Главным государственным инспекторам областей по надзору за соблюдением технических регламентов:

3.1 при проведении государственного надзора проверять выполнение данного предписания;

3.2 в случае выявления фактов нарушения требований законодательства, принимать исчерпывающие меры;

3.3 информировать о проведенной работе управление государственного надзора за техническими регламентами и метрологического контроля Госстандарта до «14» мая 2020 года.

4. Контроль исполнения принятого решения оставляю за собой.

Заместитель Главного государственного инспектора Республики Беларусь по надзору за соблюдением технических регламентов



Д.П.Барташевич

М.П.

подпись

расшифровка